

Vícevlnný oscilátor

Vícevlnný oscilátor je zařízení, které původně vynalezl a vyvinul George Lakhovsky z Ruska v roce 1923. Vícevlnný oscilátor vysílá velmi široké spektrum elektromagnetických frekvencí. Lakhovsky publikoval několik článků o tomto zařízení a nakonec přijel do Ameriky, aby dále studoval účinky této nové technologie.

Jeden takový článek vyšel v roce 1925 v časopise *Radio News* pod názvem "Curing Cancer with Ultra Radio Frequencies". Podle jeho vlastních slov "teorie tohoto přístroje spočívala v tom.

každá buňka v těle organismu, ať už jde o rostlinu, zvíře nebo člověka, je sama o sobě malým rádiovým přijímačem a pracuje na své vlastní frekvenci. Každá buňka, kromě toho, že je biologii a tkání, je také elektrinou." Na základě této teorie zastával názor, že patologie není záležitostí biologického zájmu nebo zásahu, ale elektrického zájmu a zásahu.

Teoreticky předpokládal, že z lázně elektrických frekvencí generovaných mnohovlnným oscilátorem (MWO) si každá buňka individuálně může vybrat a vybere tu frekvenci, kterou nejvíce potřebuje k obnovení své rovnováhy.

[MWO](#) je vícevlnný oscilátor. Sytí buňky těla energií. Chemické procesy každé buňky jsou následně uvedeny do rovnováhy, což umožňuje jejich správnou opravu a fungování. Při pravidelném používání udržuje přístroj elektrické zdraví těla na buněčné úrovni. Všechny chemické procesy v těle potřebují ke svému průběhu energii a [MWO](#) tuto potřebu uspokojuje.

Toho je dosaženo vytvořením vysokého energetického pole v těle a jeho okolí prostřednictvím rezonance. [MWO](#) nepropouští proud skrze tělo. Používá se pouze oscilační pole. Proces je podobný třepání krabičkou kuliček, které se po chvíli uspořádají úhledně do pořadí, které jim diktuje jejich tvar. To platí i pro molekulární strukturu těla. Když je toho dosaženo, buňky pracují s maximální schopností, aniž by byly zatěžovány.

[MWO](#) je harmonizační zdroj energie, který je schopen generovat elektrické a magnetické pole se zahraničním spektrem frekvencí. Buňky, tkáně a orgány se pod vlivem těchto polí harmonizují a aktivují do správného stavu. Působením těchto harmonizačních polí na živé buňky, tkáně a orgány mizí všechny nerovnováhy, blokády a vnitřní hádky a dochází k nápravě vzájemné spolupráce v těle. To následně vede k vymizení nemocí, trápení a neduhů.

[MWO znamená MultiWave Oscillator](#) a jedná se v podstatě o dvě kruhové antény s několika soustřednými, ale izolovanými cestami, takže vysokonapěťové výboje se pohybují z jednoho kruhu do druhého a vytvářejí složitá elektrostatická pole o více vlnových délkách.

Naše orgány se skládají z buněk tvořených protoplazmou obsahující různé minerální látky a kyseliny, jako je železo, chloridy, fosfor atd. Právě kombinací těchto prvků buňky detekují vnější vlny a nepřetržitě vibrují na velmi vysoké frekvenci, pravděpodobně vyšší, než je perioda rentgenového záření nebo než všechny ostatní dnes známé a měřené vibrace

Lakhovsky poukázal na to, že všechny buňky schopné reprodukce obsahují ve svých jádrech "vlákna" vysoce vodivého materiálu obklopená izolačním prostředím. Toto vlákno, kterým může být komplex RNA-DNA, má vždy tvar spirály nebo šroubovice - jinými slovy cívky. Proto bude každé z nich reagovat jako laděný obvod, pokud lze jeho rezonanční frekvenci přiblížit vnější oscilující cívce.

Lakhovskij se domníval, že živé buňky jsou baterie; jádro má kladný náboj a cytoplazma nese záporný. Pokud by se buňky ozařovaly různými elektromagnetickými oscilacemi, mohly by se "nabít", a tím omladit. Rozsah frekvencí je nutný, protože buňka a její části reagují na různé frekvence. Hlavní proud výzkumu podporuje myšlenku, že "jsme elektrické bytosti, které používají biochemické tělo k existenci v elektrochemickém prostředí,

Pokud jsou zdroje kmitů v souladu, tj. mají přesně stejnou frekvenci jako kmitání produkované buňkou, síla a energie této buňky se posílí a zesílí. Pokud naopak tyto vnější frekvence mají trochu jinou frekvenci, mohou spíše než posílit původní kmitání buňky, tlumit je nebo oslabovat, což vede ke ztrátě síly a vitality této buňky. Buňky choroboplodných zárodků v infikované osobě produkují jiné frekvence než normální, zdravé buňky. U lidí nebo rostlin trpících chorobnými stavy Lakhovsky zjistil, že pokud se mu podaří zvýšit amplitudu (nikoli však frekvenci) kmitů zdravých buněk, toto zvýšení přehluší a utlumí kmitání produkované buňkami způsobujícími chorobu, čímž dojde k zániku buněk způsobujících chorobu, které se snaží v těle usadit. Pokud by zvýšil amplitudu buněk způsobujících onemocnění, jejich oscilace by získaly převahu a způsobily by oslabení a větší onemocnění člověka nebo rostliny. Lakhovsky považoval průběh nemoci v podstatě za boj mezi rezonančními oscilacemi hostitelských buněk a oscilacemi vycházejícími z patogenních organismů.

Je pouze nutné "uvědomit si" a harmonizovat se s těmito neochvějnými, neměnnými a stále přítomnými univerzálními rezonancemi, které mohou zajistit to, co se často označuje jako "optimální zdraví".

Každá nemoc je autoimunitní onemocnění. Když váš imunitní systém nedokáže včas odvrátit problém ve vašem organismu, něco selže. Vaší jedinou obranou je imunitní systém. Zvyšováním oscilační frekvence každého atomu ve vašem těle zvyšujeme rychlost, s jakou imunitní systém pracuje, a také eliminujeme negativní toxiny, kterým se vaše tělo snaží bránit. Kvantové fluktuace (vibrace), které tvoří paměť buněk našeho těla, začnou vytvářet různé "vzpomínky". Tato

typ frekvenčního přeprogramování umožňuje tělu vzpomenout si na přirozenou účinnost imunitního systému a zregenerovat se na 100 % do původního stavu.

Co dělá MWO?

MWO je harmonizující zdroj energie. Promítá elektromagnetické pole, které vyzařuje do všech buněk orgánů. Dobře polarizovaná buňka čerpá energii z tohoto promítaného pole, protože toto pole je synchronizováno s frekvencemi zdravých buněk. Můžete to přirovnat k někomu na houpačce, když do ní ve správný okamžik strčíte, houpe se silněji. Pokud tedy existují buňky, které nejsou správně uspořádány nebo jsou ve špatném pořadí, jsou EMP polem nejprve zpomaleny a následně povzbuzeny a donuceny pohybovat se a vibrovat ve správném pořadí.

MWO vyzařuje pásmo rádiové energie od zvukových frekvencí až po mikrovlnné frekvence. Skutečným měřením pomocí standardních měřičů intenzity pole lze prokázat tuto obrovskou šířku pásma frekvencí a harmonických. Zářivka držená kdekoli ve vzdálenosti několika metrů od předmětu se skvěle rozzáří. V tomto mnohovlnném rozsahu frekvencí si každá buňka v těle může najít svou JEDNOTNOU rezonanční frekvenci a absorbovat energii na své vlastní přirozené vlnové délce.

Každý atom ve vesmíru má svou frekvenci. Ať už je to zrnko písku, kus oceli, rostlina, zvíře nebo orgán ve vašem těle, každá buňka rezonuje nebo vibruje na určité frekvenci nebo oscilaci. Vaše tělo se skládá z různých atomů, které obsahují fotony, elektrony & celkovou bioelektrickou energii, která jím prochází. Způsob, jakým se o své tělo staráte fyzicky, emocionálně a mentálně, určuje, kolik negativních frekvencí nebo toxinů se v něm hromadí. Existují čtyři obecné způsoby, jak vzniká nerovnováha v těle. Prostřednictvím toxických látek, které jíme, znečištění, které dýcháme, vystavení negativnímu energetickému prostředí a způsobu, jakým zpracováváme informace ve svém myšlení a cítění.

Životní formy mohou absorbovat energii rádiových vln. MWO využívá tohoto principu k posílení zdravých buněk těla, aby mohly odolávat jakékoli fyzické nerovnováze. Obě se opírají o stejný princip, tedy že životní formy mohou absorbovat energii rádiových vln.

Přístroj **MWO** využívá tento princip k posílení zdravých buněk těla, aby mohly odolávat stavu negativní nerovnováhy, protože není závislý na znalosti správné frekvence, protože všechny frekvence jsou vysílány současně. Dnes už není překvapením, že při použití přístroje **MWO** byly zaznamenány vynikající výsledky u MNOHO nerovnovážných stavů. i když krevní testy mohou ukázat, že infekční materiál je stále přítomen, klienti neuvádějí žádné příznaky fyzické nerovnováhy. To se dá očekávat, protože infekce není zničena, ale buňka je dostatečně posílena, aby ji odolala.

Kde byl MWO testován ?

V mnoha zemích byl proveden výzkum, který zkoumal využití a přínosy MWO. Mezi tyto země patřily Itálie, Švédsko, Brazílie, Francie, Anglie a Spojené státy.

Ve svém článku "Léčba rakoviny pomocí ultra rádiových frekvencí" Lakhovskij uvedl, že "amplituda kmitů buněk musí dosáhnout určité hodnoty, aby organismus dostatečně silný na to, aby dokázal odrazit ničivé vibrace některých mikrobů". Dále uvedl:

"Lékem podle mého názoru není zabíjení mikrobů při kontaktu se zdravými buňkami, ale posílení kmitů buňky buď přímým posílením rádiové aktivity krve, nebo tím, že se na buňky vyvolá přímé působení pomocí vhodných paprsků".

Přístroj se stal známým jako rané zařízení Energy Medicine. Velká část práce musela být prováděna v utajení, protože ortodoxní medicína nebyla tomuto přístroji nakloněna a jeho moc, spojená s mocí FDA, AMA a dalších kontrolních organizací, udržovala MWO v podzemí.

Termíny, které je třeba znát pro lepší pochopení MWO.

Pro lepší pochopení přístroje uvádíme několik slov, která mohou pomoci jednotku popsat. **Bio-elektromagnetická (BEM)** je studium účinků elektromagnetických polí v biologických systémech. Ačkoli elektromagnetická pole jsou někdy spojována s potenciální poškození organismu, se v 21. století znovu objevuje mnoho nástrojů a zařízení BEM. BEM je založena na vysokonapětových Teslových cívkách, které zřejmě přinášejí lidskému organismu příznivé zlepšení zdravotního stavu.

Terapeutické zařízení třídy Tesla Coil představuje **pulzní elektromagnetické pole (PEMF)**, které dodává širokopásmové, širokospektrální, netepelné fotony a elektrony hluboko do biologické tkáně. Krátkodobé, bezkontaktní expozice v délce několika minut, taková vysokonapětová zařízení Tesla PEMF mohou představovat ideální neinvazivní terapii. Dosud nebyly u tohoto přístroje zaznamenány žádné škodlivé vedlejší účinky.

Další výzkum k lepšímu pochopení MWO.

Dalším badatelem v oblasti bioelektromagnetismu byl nositel Nobelovy ceny Otto Warburg. Z jeho výzkumu vyplynulo, že zvýšení membránového potenciálu také zvyšuje příjem aminokyselin. Zdravé buňky mají buněčné napětí 70 až 90 milivoltů (mv). V důsledku neustálého stresu moderního života a toxického prostředí má buněčné napětí tendenci klesat, jak stárneme nebo onemocníme. S poklesem napětí není buňka schopna udržovat pro sebe zdravé prostředí. Podle doktora Warburga, pokud napětí buněk klesne na 50 mv, může člověk pociťovat chronickou únavu, a pokud napětí klesne na 15 mv, mohou se buňky často stát rakovinnými. Dr. Warburg také zjistil, že rakovinné buňky nejlépe fungují za nepřítomnosti kyslíku, v podstatě žijí spíše z kvašení než z dýchání.

Klíč

NORMÁLNÍ buňka má elektrický potenciál 70 milivoltů, STARÁ buňka 50 mV a RAKOVINA nebo nemocná buňka 15 mV. Když má buňka elektrické potíže, jsou mV a sodíko-draslíková rovnováha mimo. Vysoký potenciál přivede buňky na stejnou úroveň a v podstatě je resetuje. To umožňuje, aby hojení probíhalo vyšším tempem, aniž by buňka byla stresována. A dodatečná energie obnovuje integritu buňky tím, že přeorientuje její molekulární strukturu, aby umožnila snadnější pohyb potenciálu. V podstatě posiluje pole každé buňky zvlášť, takže se navzájem snáze podporují...

Některé z výhod, které uživatelé zaznamenali.

Mezi výhody, které uživatelé MWO zaznamenali, patří úleva od dny, artritidy, hemoroidů, rakoviny kůže, vysokého krevního tlaku, stařeckých skvrn, děložních cyst, špatného krevního oběhu, šedivých vlasů, cukrovky, fyzických zranění, Parkinsonovy choroby, vředů, zvětšené prostaty, nezhoubných nádorů, nachlazení a chřipky, zápalu plic, opětovného růstu chrupavek. Úleva od bolesti krku, ramen a dolní části zad, tenisových loktů, tzv. skřípnutých nervů, infikovaných šlach a sklouzlé ploténky (kýly). Dále se uvádí, revmatismus, artritida, revmatická artritida, infekce, bolesti hlavy, migrény, poruchy srdečního rytmu a chronický únavový syndrom a mnoho dalších.

Varování!!!

Osoby s přístroji, jako je například přístroj na měření tempa nebo jiná implantovaná elektronická zařízení, by neměly používat přístroj MWO!!!!. U osob, které mají neelektronická zařízení, jako jsou kovové kyčle, kolena, svorky, šrouby, však nebyly p r o k á z á n y žádné problémy s MWO.

Před použitím jakékoli alternativní léčby se vždy porad'te se svým lékařem.

Při pravidelném každodenním užívání MWO se zdá, že člověk také vykazuje stabilizovanější imunitní systém, očisťuje tělo od toxinů a zdá se, že vaše tělo funguje lépe. Někteří hlásí během prvních dnů užívání únavu, která může být způsobena tím, že tělo není zvyklé na energii navíc. Ta obvykle během několika dní pomine.

Rifeho přístroj

Rifeho přístroje a vícevlonné oscilátory se údajně vzájemně doplňují na základě principu, že životní formy absorbují energii. Vícevlonný oscilátor zřejmě posiluje buňky v těle, aby odolávaly nemocem, zatímco Rifeho přístroj ničí mikroorganismy předávkováním specifické frekvence při vysokých úrovních energie.

Doba léčby

Délka léčby je obvykle jednou denně po dobu patnácti minut. Delší nebo kratší doba léčby se nezdá být faktorem. že tomu tak je, svědčí i následující Lakhovského článek.

Co [MWO](#) nemůže udělat

[MWO](#) nemůže napravit žádné nedostatky, které jsou ve vašem těle přítomny. Pokud máte chronický nedostatek vitamínů nebo minerálů (kdo ho nemá?!), MWO vám je nemůže dodat. Jakákoli léčba by měla zahrnovat doplňky stravy. Zařazení výživových doplňků a dokonce i homeopatických léků a léčivých bylin výrazně posílí souhru harmonizačního působení [MWO](#).

Zřeknutí se lékařské odpovědnosti

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze jako referenční zdroj. Nezaručuje úplnost ani přesnost informací, ani žádným způsobem neschvaluje či nedoporučuje konkrétní osoby, zdravotnické pracovníky nebo způsoby léčby uvedené v seznamu. Tento článek ani společnost MWO Technology v žádném případě nenesou vůči vám ani komukoli jinému odpovědnost za jakékoli rozhodnutí nebo opatření, které jste učinili na základě těchto informací, ani použití těchto informací nepředstavuje nabízení lékařského poradenství ze strany této společnosti nebo společnosti MWO Technology...

Níže je uveden článek, který napsal George Lakhovsky a který popisuje MWO.

EXPERIMENTY S ULTRA RÁDIOVÝMI FREKVENCEMI

George Lakhovsky (název původního článku byl upraven)

Nové a důležité využití velmi krátkých vlnových délek popisuje v tomto článku jeden z předních francouzských vědců.

Nová aplikace krátkovlnných oscilací popsaná v tomto článku je jednou z nejdůležitějších, které kdy byly nalezeny, a my jsme rádi, že můžeme našim čtenářům představit tento článek pana George Lakhovského, známého francouzského vědce. Popisované experimenty byly prováděny ve spolupráci s několika lékaři a vědci vysokého postavení a ze získaných výsledků se zdá, že léčba velmi vysokými frekvencemi bude hrát v budoucnu důležitou roli. V některém z příštích čísel uveřejníme další článek o tomto novém systému spolu s účinky ultra rádiových frekvencí při léčbě dalších onemocnění u člověka.

Od listopadu 1923 jsem v různých technických a rozhlasových publikacích publikoval několik článků, v nichž jsem vysvětlil svou teorii, že instinkt nebo zvláštní pocit, který ptákům umožňuje orientovat se v prostoru, je pouze výsledkem vysílání a přijímání paprsků živými bytostmi.

Při rozvíjení této teorie jsem vysvětloval, jak hluboce jsem byl přesvědčen, že věda jednoho dne objeví nejen podstatu mikrobů a záření, které produkují, ale také metodu, jak pomocí vhodného záření zabít bacily nemocí v lidském těle.

Výzkumy, které jsem provedl pomocí speciálních přístrojů, ukázaly takové výsledky, že věřím, že moje teorie je správná. Tato teorie říká, že život se rodí ze záření, je udržován v chodu zářením a potlačován jakoukoli nehodou, která způsobí zničení oscilační rovnováhy, zejména zářením některých mikrobů, které potlačuje záření slabších buněk.

Než budeme v našich úvahách pokračovat, je nutné, abychom nezasvěcenému čtenáři přiblížili fakta, představit si, co to vlastně oscilace jsou. K tomuto vysvětlení použijeme pohyb kyvadla. Když se kyvadlo vychýlí z rovnovážné polohy, pohybuje se sem a tam a vytváří tzv. synchronní kmitání, dokud se uložená energie zcela nevyčerpá. Pomocí motoru, pružiny nebo elektromagnetu je možné udržovat pohyb kyvadla s konstantní amplitudou a vytvářet netlumené kmity.

Naopak, pokud je zdroj energie odstraněn, kmitání ustane a je nutné nejen znovu dodat energii, která kmitání udržuje, ale také dodat další energii, aby se kyvadlo dalo do pohybu. Toto kmitání kyvadla přesně kopíruje to, co se děje v buňkách živé bytosti.

SLOŽENÍ TĚLA

Naše orgány se skládají z buněk tvořených protoplazmou obsahující různé minerální látky a kyseliny, jako je železo, chloridy, fosfor atd. Právě kombinací těchto prvků buňky detekují vnější vlny a nepřetržitě vibrují na velmi vysoké frekvenci, pravděpodobně vyšší než perioda rentgenového záření nebo než všechny ostatní dnes známé a měřené vibrace.

Amplituda buněčných kmitů musí dosáhnout určité hodnoty, aby byl organismus dostatečně silný a dokázal odrazit destruktivní vibrace některých mikrobů. Astrofyzici skutečně provádějí velmi zajímavé pokusy o existenci vibrací, které byly nazvány penetračními paprsky a jejichž frekvence je vyšší než frekvence rentgenového záření a alfa, beta a gama paprsků radia. Tyto paprsky podle teorie produkuje sama Země a některé další přicházejí z vnějšího vesmíru.

Přesná měření prokázala správnost této teorie. Proto je zcela přípustné se domnívat, že tyto penetrační paprsky, nebo alespoň některé z nich, vyvolávají vibrační pohyb živých buněk a tím i jejich život.

Předpokládejme například, že buňka vibruje na určité frekvenci a mikrob vibruje na jiné frekvenci; mikrob začne bojovat s buňkou prostřednictvím záření a začne nemoc. Pokud buňka nedokáže odrazit silnější vibrace a pokud je nucena snížit amplitudu svých vlastních vibrací, mikrob získá amplitudu a jeho vibrace se začnou snižovat a zastaví vibrace buňky, což přivodí nebezpečnou nemoc nebo smrt. Pokud se naopak živá buňka začne vibrovat s patřičnou amplitudou z vnitřních nebo vnějších příčin, kmitavý útok je odražen. Taková je moje teorie. Problém se poněkud podobá situaci, v níž se ocitne záchránář, když přicházející na pomoc příteli v nebezpečné situaci zjistí, že bojuje ruku v ruce se silnými agresory. Záchranář se neodváží vystřelit ze zbraně, protože se obává, že by svému příteli, který se v šarvátce zapletl s agresory, mohl ublížit. Podobně jsou mikroby a zdravé buňky vystaveny elektrickému nebo radioaktivnímu působení, které by mohlo být použito k ničení nežádoucích paprsků, a je obtížné je potlačit, aniž by zároveň došlo k poškození nebo usmrcení buněk, které mají být léčeny. Ve skutečnosti vědci od dob Pasteura neustále hledají prostředky, jak mikroby zničit. Velkým problémem všech nalezených metod bylo, že při ničení bacilů byla napadena i buňka. Zkušenosti získané při léčbě rakoviny a tuberkulózy pomocí radia, rentgenových paprsků nebo ultrafialového záření ukazují, jak obtížný je svět badatelů.

NOVÁ METODA

Lékem podle mého názoru není zabíjení mikrobů v kontaktu se zdravými buňkami, ale posílení oscilací buňky buď přímo posílením rádiové aktivity krve, nebo přímým působením na buňky pomocí vhodných paprsků. Během ledna 1924 jsem podle této teorie a za účelem terapeutických aplikací začal stavět přístroj, který jsem nazval Radio-Cellulo-Oscillator, s pevným přesvědčením, že buňky vibrující na extrémně krátkých vlnových délkách najdou své v Hertzových vlnách, které mají tu vlastnost, že vytvářejí extrémně krátké harmonické. Buňka s velmi slabými vibracemi si po umístění do pole vícenásobného záření najde svou vlastní frekvenci a začne opět normálně kmitat díky jevu rezonance. Tento typ vibrací, které vytvářejí rádiové vlny, jež navrhuji použít, je neškodný, na rozdíl od vibrací rentgenového záření a radia. Jejich použití proto nepředstavuje pro obsluhu žádné nebezpečí. Před svým přístrojem jsem dlouhodobě vystavil určitý počet mikrobů v kultuře, které se normálně vyvíjely.

Já sám jsem nikdy nepocítil účinek těchto ultra rádiových frekvencí, přestože jsem se během léčby živých buněk nacházel mnoho dní v blízkosti přístroje. Pouze v případě kontaktu dvou živých bytostí, jako je buňka a mikrob, mají paprsky produkováné radiobuněčným oscilátorem přímý vliv na buněčnou strukturu.

Pokusy, které jsem provedl v nemocnici Salpetriere v Paříži ve službách a za spolupráce profesora Gosseta, byly provedeny s rostlinami naočkovánými rakovinou a výsledky byly popsány v článku, který byl přednesen 26. července loňského roku před Biologickou společností. Text tohoto příspěvku následuje.

*"Je známo, že inokulací bakterie *Bacterium tumefaciens* lze v rostlinách vyvolat nádory podobné rakovině u zvířat. Jeden z nás touto metodou experimentálně získal velké množství nádorů. Ty měly různý stupeň vývoje. Některé z nich částečně zaschly, ale neodumřely úplně, dokud neodumřela celá rostlina nebo alespoň končetina nesoucí nádor. I po odstranění chirurgickými metodami tyto nádory na nemocné končetině znovu vyrostly."*

"V tomto článku navrhujeme popsat působení elektromagnetických vln o velmi vysoké frekvenci, které jsme získali pomocí radiobuněčného oscilátoru George Lakhovského. Tento přístroj produkuje vlny o délce řádově dvou metrů a méně, což odpovídá 150 milionům cyklů za sekundu. První rostlina byla vystavena účinku záření měsíc po naočkování rakovinou; v té době na ní byly patrné malé nádory velikosti třešňové pecky. Tato rostlina byla vystavena záření dvakrát, pokaždé po dobu tří hodin.

V následujících dnech nádory nadále rychle rostly stejným způsobem jako nádory

na rostlinách, které nebyly vystaveny účinkům záření. Po 16 dnech od prvního ošetření se však nádory začaly zmenšovat a vysychat. O několik dní později byly nádory zcela vysušené a bylo možné je velmi snadno oddělit od končetiny rostliny pouhým dotykem. Vysušovací účinek radiofrekvenčního záření je selektivní a působí pouze na nemocnou část rostliny. Dokonce i vnitřní nemocné tkáně byly zničeny, přestože se nacházely vedle zdravých buněk ve středu končetiny, což ukazuje, že záření nezasáhlo zdravé části."

DÉLKA LÉČBY

"Stejným způsobem byla ošetřena i další rostlina, jen byla jedenáctkrát, vždy na tři hodiny, vystavena záření oscilátoru. Šestnáct dní po prvním ozáření se nádory, které byly poměrně velké, jak ukazuje jedna z fotografií, začaly zmenšovat a vysychat a snadno se oddělily od končetiny přesně jako v prvním případě. Ani v tomto případě nebyly zdravé části rostliny nijak postiženy. Třetí rostlina vystavená záření po dobu devíti hodin, tj. třem ošetřením po třech hodinách, byla vyléčena stejným způsobem jako dvě předchozí. Šestnáct rostlin, rovněž inokulovaných rakovinou, bylo ponecháno bez ošetření. U nich se objevily nádory v plné aktivitě, z nichž několik je velmi velkých. Tyto pokusy přesvědčivě ukazují, že rostliny inokulované rakovinou lze léčit a vyléčit pomocí ultra radiofrekvenčních vibrací, zatímco chirurgická léčba selhává. "Závěrem bych chtěl čtenáře upozornit na skutečnost, že jsem dosáhl velmi přesvědčivých výsledků nejen při vlnové délce dvou metrů, ale i při delších a kratších vlnových délkách. Nejdůležitější je vytvořit co největší počet harmonických." Takové jsou výsledky mých výzkumů s rostlinami.

V současné době se provádějí podobné pokusy se zvířaty a zdá se, že účinek na rakovinná zvířata je stejný jako na rakovinné rostliny. Jsem velmi potěšen, že mohu svou teorii a výsledky své práce prezentovat ve vědeckém přehledu Spojených států, této velké země, která vždy stála v čele boje proti této strašné nemoci, rakovině, a jejíž sympatie a pomoc bych velmi ocenil.